

showrooms
ZOETERMEER & NUENEN

VOOR 17.00
UUR BESTELD
BINNEN 48
UUR IN HUIS



speelplaats
en terrastegels

**GRATIS
BEZORGD**

rubbermagazijn.nl

Inhoudsopgave

rubberen tegels

• speelplaatstegels	4
• terrastegels	7
• overige granulaat tegels	8
• accessoires	10

granulaat op rol

• recyfloor	12
• ultrafloor	13
• tegeldragers	14

kunstgras

• kunstgrastegels	15
• kunstgras op rol	16
• kunstgras toebehoren	17

De duurzame speelplaatstegels van Rubbermagazijn zijn speciaal ontwikkeld voor extra veiligheid op speelplaatsen en schoolpleinen. Met een minimale dikte van 4.5 cm werken de tegels schokdempend en beschermend bij het vallen. Door de verschillende kleuren en prints maken ze van iedere speelplaats een vrolijke en veilige speelomgeving. De tegels zijn eenvoudig te leggen, zijn waterdoorlatend en slijtvast. Door de geïntegreerde verbindingsspennen blijven de tegels stevig op hun plek liggen.

speelplaatstegels

met verbindingsspennen



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)	valhoogte (m)
31400160	45	500 x 500	zwart	6,8	1,50
31400161	45	500 x 500	rood	6,8	1,50
31400162	45	500 x 500	groen	6,8	1,50
31400163	45	500 x 500	grijs	6,8	1,50
31400160H	45	250 x 500	zwart	3	1,50
31400161H	45	250 x 500	rood	3	1,50
31400162H	45	250 x 500	groen	3	1,50
31400170	70	500 x 500	zwart	10,3	2,10
31400171	70	500 x 500	rood	10,3	2,10
31400172	70	500 x 500	groen	10,3	2,10
31400173	70	500 x 500	grijs	10,3	2,10
31400176	80	500 x 500	zwart	14	2,30
31400177	80	500 x 500	rood	14	2,30
31400178	80	500 x 500	groen	14	2,30
31400179	80	500 x 500	grijs	14	2,30

speelplaatstegels puzzelmotief



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)	valhoogte (m)
31400400	45	1000 x 500	zwart	12	1,50
31400401	45	1000 x 500	rood	12	1,50
31400402	45	1000 x 500	groen	12	1,50

speelplaatstegels




artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)	valhoogte (m)
31400100	45	1000 x 1000	zwart	24	1,40
31400101	45	1000 x 1000	rood	24	1,40
31400102	45	1000 x 1000	groen	24	1,40
31400103	45	1000 x 1000	grijs	24	1,40
31400125	65	1000 x 1000	zwart	32	1,80
31400126	65	1000 x 1000	rood	32	1,80
31400127	65	1000 x 1000	groen	32	1,80
31400128	65	1000 x 1000	grijs	32	1,80
31400150	75	1000 x 1000	zwart	36,5	2,10
31400151	75	1000 x 1000	rood	36,5	2,10
31400152	75	1000 x 1000	groen	36,5	2,10
31400153	75	1000 x 1000	grijs	36,5	2,10

Speelplaatstegels EPDM zijn voorzien van een toplaag van EPDM kwaliteit, waardoor deze tegels nog beter bestand zijn tegen UV-invloeden en de kleur extra lang behouden blijft.
De tegels werken schokdempend en beschermend bij het vallen, zijn waterdoorlatend en slijtvast.

speelplaatstegels EPDM


met verbindingspennen



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)	valhoogte (m)
31400165	45	500 x 500	geel	6,8	1,50
31400166	45	500 x 500	donkerblauw	6,8	1,50
31400167	45	500 x 500	lichtblauw	6,8	1,50
31400168	45	500 x 500	paars	6,8	1,50
31400169	45	500 x 500	roze	6,8	1,50

speelplaatstegels

met afbeeldingen



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	afbeelding	gewicht (kilo)	valhoogte (m)
31400201	45	500 x 500	anker	6,8	1,50
31400202	45	500 x 500	zeilboot	6,8	1,50
31400203A	45	500 x 500	pijl	6,8	1,50
31400203F	45	500 x 500	voetjes	6,8	1,50
31400210	45	500 x 500	vierkant	6,8	1,50
31400211	45	500 x 500	driehoek	6,8	1,50
31400212	45	500 x 500	cirkel	6,8	1,50

De terrastegels van Rubbermagazijn geven ieder balkon of (dak)terras een warme uitstraling. De tegels zijn anti-slip, hebben een uitstekende waterdoorlaatbaarheid en zijn eenvoudig te leggen.

terrastegels



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31420100	25	400 x 400	zwart	2,5
31420101	25	400 x 400	rood	2,5
31420102	25	400 x 400	groen	2,5
31420104	25	400 x 400	grijs	2,5
31420200	25	500 x 500	zwart	4
31420201	25	500 x 500	rood	4
31420202	25	500 x 500	groen	4
31420203	25	500 x 500	grijs	4
31420204	25	500 x 500	karamel	4
31420205	25	500 x 500	bruin	4
31430200	25	1000 x 1000	zwart	16
31430201	25	1000 x 1000	rood	16
31430202	25	1000 x 1000	groen	16
31430203	25	1000 x 1000	grijs	16
31430204	25	1000 x 1000	karamel	16
31430205	25	1000 x 1000	bruin	16



Rubber klinkers zijn zeer geschikt voor het aanleggen van terrassen of looppaden in tuinen, rolstoelpaden maar ook als sport- en recreatievloer. Door de dikte van de klinkers zijn ze tevens goed te gebruiken als vloer in stallen en maneges. De klinkers zijn slijtvast, anti-slip en goed bestand tegen weersinvloeden.

rubber H-klinkers



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31400550	43	165 x 200	zwart	1
31400551	43	165 x 200	rood	1


Hamersteentegels zijn zeer geschikt voor gebruik als vloer in gangpaden en op buitenplaatsen. Door het patroon van de tegels zijn ze snel, eenvoudig en naadloos te leggen.

hamersteentegels



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31500200	15	1000 x 1125	zwart	15
31500201	15	1000 x 1125	rood	15
31500202	15	1000 x 1125	groen	15

De staltegels zijn uitstekend geschikt als vloer in trailers of veewagens en als vloer in stallen. Met de geïntegreerde verbindingspennen kunnen de tegels aan elkaar vast worden gemaakt zodat ze niet meer kunnen verschuiven.

staltegel

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31400188	40	1000 x 500	zwart	18
31400189	40	1000 x 500	rood	18

Opsluitband is geschikt voor het afbakenen van speelvelden en voor het omranden van gazons en borders.

opsluitband



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31400220	50	250	1000	zwart	11
31400221	50	250	1000	rood	11
31400222	50	250	1000	groen	11

Randstukken zorgen voor extra veiligheid op speelplaatsen: door de schuin oplopende randen wordt struikelen voorkomen en kunnen fietsen veilig op en af rijden.

randstuk



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31400225	45	130	505	zwart	1,9
31400226	45	130	505	rood	1,9
31400227	45	130	505	groen	1,9

De klimballen en kubussen zorgen voor het verhogen van het speelplezier. Door het relatief zachte rubbergranulaat en het waterdoorlatende anti-slip oppervlak kunnen kinderen hier veilig op klimmen en zitten.

kubus



artikelcode	afmeting (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31400251	400 x 400 x 400	zwart	50
31400250	400 x 400 x 400	rood	50
31400252	400 x 400 x 400	groen	50
31400254	400 x 400 x 400	grijs	50

klimbal



artikelcode	diameter (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31400270	500	roodbruin	50
31400274	500	groen	50
31400273	500	grijs	50
31400275	500	blauw	50

Granulaat is een universeel product voor geluidsisolatie en trillingsdemping. Kan worden gebruikt als ondervloer onder parket, tapijt, laminaat en keramische tegels, maar ook onder linoleum en PVC-vloeren. Is tevens geschikt voor trillingsdemping van machines, liftmotoren, pompen en ventilatiesystemen.

recyflood standaard



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)
33031500	3	1500	20000
33041500	4	1500	20000
33051500	5	1500	20000
33061500	6	1500	20000
33081500	8	1500	10000
33101500	10	1500	10000
33151500	15	1500	10000
33201500	20	1500	5000

De recyflood zwart bevat minder gerecycled materiaal. Dit maakt de rubber vloer sterker en robuuster dan de recyflood standaard en derhalve geschikt voor zware belasting.



recyflood zwart - asfalt look



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)
34021500	2	1500	11000
34041500	4	1500	20000
34061500	6	1500	20000
34081500	8	1500	10000
34101500	10	1500	10000

De ultraflood is zeer robuust, makkelijk te reinigen en waterafstotend. Ideaal voor gebruik in fitnesscentra, winkels, kinderdagverblijven en scholen.

ultraflood



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kilo/m²)
33801228	6	1500	20000	zwart/grijs	6
33801232	8	1500	15000	zwart/grijs	8
33801226	6	1500	20000	zwart/blauw	6
33801227	8	1500	15000	zwart/blauw	8
33801224	6	1500	20000	zwart/groen	6
33801230	8	1500	15000	zwart/groen	8
33801236	6	1500	20000	zwart/rood	6
33801237	8	1500	15000	zwart/rood	8
33801238	6	1500	20000	zwart/geel	6

Tegeldragers zijn gemaakt van gerecycled rubbergranulaat. Ze worden veelal gebruikt als ondersteuning van stenen tegels om zo dakterrassen en platte daken te beschermen, maar zijn ook zeer geschikt voor trillingsdemping van machines, liftmotoren, pompen en ventilatiesystemen.

tegeldrager



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)
33000001	10	100 x 100
33000011	10	150 x 150
33000021	10	200 x 200
33000002	15	100 x 100
33000012	15	150 x 150
33000022	15	200 x 200
33000003	20	100 x 100
33000013	20	150 x 150
33000023	20	200 x 200

Kunstgrastegels zijn rubbertegels, die voorzien zijn van een toplaag van kunstgras. Het kunstgras wordt meegeperst op de rubbertegels, waarbij de kunstgrastegel waterdoorlatend blijft.

Kunstgrastegel

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (per stuk)
31500300	25	500 x 500	groen	6

Kunstgrastegel

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	gewicht (per stuk)
31500320	25	1000 x 1000	groen	24


Kunstgras op rol is ideaal voor het aanleggen van groene, zachte en duurzame gazons. Rubbermagazijn heeft twee soorten kunstgras in het assortiment. Kunstgras Toscane is geschikt voor tuin, dakterras en balkon. Kunstgras Royale is zeer geschikt voor de siertuin.

kunstgrasmat Toscane



artikelcode	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
31500410	4000	10000	groen


kunstgrasmat Royale



artikelcode	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
31500420	4000	10000	groen

Om het kunstgras op rol zo mooi mogelijk aan te leggen, heeft Rubbermagazijn verschillende toebehoren in het assortiment.

foamplaat



artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur
31500827	10	200 x 100	wit/gespikkeld

zelfklevend lijmband




artikelcode	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
31500835	10	10000	groen

grondpennen



artikelcode	lengte (mm)	verpakking
31500816	200	30 stuks

drukverdelend doek



artikelcode	dikte (mm)	rollengte (mm)	kleur
31500825	50	2000	zwart

kwartszand



artikelcode	gewicht (kg)
31500811	25

Bezoek onze showrooms

ZOETERMEER & NUENEN



Showroom Zoetermeer | Storkstraat 10 | 2722 NN Zoetermeer



Showroom Nuenen | Collse Heide 10 | 5674 VN Nuenen

Bezoek onze showrooms

ZOETERMEER & NUENEN



rubbermagazijn.nl

T 085 - 273 88 50 | service@rubbermagazijn.nl | www.rubbermagazijn.nl